

**Zapytanie ofertowe- meble dla Polskiej Organizacji Turystycznej*.
Oferta powinna zawierać dostawę i montaż mebli.**

Część I

L.p.	Nazwa / opis	Liczba sztuk	Wartość brutto (zł)	Uwagi
------	--------------	--------------	---------------------	-------

Pokój 3373 (do uzupełnienia)

1	Biurko 160/70-100/75,8h, nogi płytowe (do wyboru prawe lub lewe). Błat o grybości 25 mm posiadający zaokrąglenie od strony użytkownika. Noga o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm, chroniącym przed uszkodzeniami mechanicznymi. Para nóg połączona łączyną płytową o grubości 18mm, wszystkie elementy połączone za pośrednictwem złącz mimośrodowych (brak widocznych śrub/elementów łączeniowych od zewnątrz biurka).	1		
2	Kontener przybiurkowy 42,8/49,5/73h czteroszufladowy, z blatem 50/50/2,8. Kontener dostawiany do biurka - stopki stałe z możliwością poziomowania 15 mm. Centralny zamek na wszystkie szuflady, uchwyty na frocie szuflady. Wieniec górny o grubości 25 mm oklejony obrzeżem PCV grubości 2 mm w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi- prowadnice rolkowe.	1		
3	Szafa aktowa 80/38,5/183,3h, zamykana drzwiami skrzydłowymi z zamkiem, wewnątrz pięć przestrzeni półkowych. Wysokości między półkami umożliwiające przechowywanie segregatorów A4 w pionie, zamek jednopunktowy. Wieniec górny i dolny oklejony obrzeżem PCV grubość 2 mm w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Plecy szafy wykonane z HDF gr 3,2 mm. Szafa posiada stopki poziomujące w zakresie 15 mm	2		
4	Szafa aktowa 80/38,5/113h, zamykana drzwiami skrzydłowymi z zamkiem, wewnątrz trzy przestrzenie półkowe. Wysokości między półkami umożliwiające przechowywanie segregatorów A4 w pionie, zamek jednopunktowy. Wieniec górny i dolny oklejony obrzeżem PCV grubość 2 mm w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Plecy szafy wykonane z HDF gr 3,2 mm. Szafa posiada stopki poziomujące w zakresie 15 mm.	1		

5	Szafa aktowo-ubaniowa 80/38,5/183,3h, zamykana drzwiami skrzydłowymi z zamkiem, wewnątrz pięć przestrzeni półkowych o szerokości 20 cm i przestrzeń z wysuwany wieszakiem na ubrania. Kolor: Olcha. Wysokości między półkami umożliwiające przechowywanie segregatorów A4 w pionie. Zamek jednopunktowy, wieniec górny i dolny oklejony obrzeżem PCV grubość 2 mm w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Plecy szafy wykonane z HDF gr 3,2 mm. Szafa posiada stopki poziomujące w zakresie 15 mm.	1		
---	---	---	--	--

Pokój 3362 (d. serwerownia)

1	Biurko 160/80/73,5h, nogi Focus, blat w kolorze wiśnia, noga składa się z czterech profili stalowych zespawanych ze sobą na kształt prostokąta, stelaż składa się z dwóch nóg połączonych belką trawersową. W nodze zamontowana jest blenda płytowa w kolorze blatu osłaniająca elementy podbiurkowe. Blat o grubości 25 mm oklejony obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Nogi w kolorze aluminium	3		
2	Kontener podbiurkowy 41/46/58,6h trzyszufladowy w kolorze wiśnia. Kontener mobilny na 4 kółkach, centralny zamek na wszystkie szuflady- uchwyty na froncie szuflady. Wieniec górny o grubości 25 mm oklejony obrzeżem PCV grubości 2 mm w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dno kontenera wykonane z płyty grubość 18 mm w kolorze korpusu.	3		
3	Blenda metalowa rastrowa 142/35h w kolorze aluminium. Wykonana z blachy stalowej o grubości min 1 mm. Raster kwadratowy wycinany laserowo. Blenda montowana do blatu biurka z możliwością zlicowania z jego krawędzią.	1		
4	Przegroda tapcierowana 160/40h. Przegroda posiada zaokrąglone krawędzie górne, tapicerka musi odpowiadać odcieniem zastosowanej w fotelach obrotowych. Montaż przegrody następuje za pośrednictwem złącza nie wpływającego znacznie na szerokość układu dwóch biurek.	1		

5	Szafa aktowa 80/42/189h, zamykana drzwiami skrzydłowymi z zamkiem, wewnątrz pięć przestrzeni półkowych. Kolor zewnętrzny-wiśniowy. Wysokości między półkami umożliwiające przechowywanie segregatorów A4 w pionie. Zamek jednopunktowy, wieniec górny i dolny oklejony obrzeżem PCV grubość 2 mm w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Plecy szafy wykonane z HDF gr 3,2 mm, szafa posiada stopki poziomujące w zakresie 15 mm.	2		
6	Szafa aktowa 80/42/114h, zamykana drzwiami skrzydłowymi z zamkiem, wewnątrz trzy przestrzenie półkowe, kolor wiśnia. Wysokości między półkami umożliwiające przechowywanie segregatorów A4 w pionie. Zamek jednopunktowy. Wieniec górny i dolny oklejony obrzeżem PCV grubość 2 mm w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Plecy szafy wykonane z HDF gr 3,2 mm. Szafa posiada stopki poziomujące w zakresie 15 mm.	2		
7	Szafa aktowo-ubaniowa 80/42/189h, zamykana drzwiami skrzydłowymi z zamkiem, wewnątrz pięć przestrzeni półkowych o szerokości 20 cm i przestrzeń z wysuwany wieszakiem na ubrania, kolor zewnętrzny wiśnia. Wysokości między półkami umożliwiające przechowywanie segregatorów A4 w pionie. Wieszak umożliwia powieszenie ubrania równolegle do drzwi szafy. Zamek jednopunktowy, wieniec górny i dolny oklejony obrzeżem PCV grubość 2 mm w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Plecy szafy wykonane z HDF gr 3,2 mm. Szafa posiada stopki poziomujące w zakresie 15 mm.	1		

Pokój 1919 (księgowość)

1	Biurko 180/80/73,5h, nogi Focus, blat w kolorze wiśniowym. Noga składa się z czterech profili stalowych zespawanych ze sobą na kształt prostokąta. Stelaż składa się z dwóch nóg połączonych belką trawersową. W nodze zamontowana jest blenda płytowa w kolorze blatu osłaniająca elementy podbiurkowe. Blat o grubości 25 mm oklejony obrzeżem PCV o grubości 2 mm bogi w kolorze aluminium.	2		
---	--	---	--	--

2	Biurko 160/80/73,5h, blat w kolorze wiśnia. Noga składa się z czterech profili stalowych zespawanych ze sobą na kształt prostokąta. Stelaż składa się z dwóch nóg połączonych belką trawersową. W nodze zamontowana jest blenda płytowa w kolorze blatu osłaniająca elementy podbiurkowe. Blat o grubości 25 mm oklejony obrzeżem PCV o grubości 2 mm, nogi w kolorze aluminium.	1		
2	Blenda metalowa rastrowa 142/35h w kolorze aluminium, wykonana z blachy stalowej o grubości min 1 mm. Raster kwadratowy wycinany laserowo. Blenda montowana do blatu biurka z możliwością zlicowania z jego krawędzią.	1		
3	Przegroda tapicerowana 160/40h. Przegroda posiada zaokrąglone krawędzie górne. Tapicerka musi odpowiadać odcieniem zastosowanej w fotelach obrotowych. Montaż przegrody następuje za pośrednictwem złącza nie wpływającego znacznie na szerokość układu dwóch biurek.	1		
4	Kontener podbiurkowy 41/46/58,6h trzyszufladowy, Kolor: wiśnia, front i wieńiec górny, korpus: biały. Kontener mobilny na 4 kółkach z centralny zamkiem na wszystkie szuflady oraz uchwytami na froncie szuflady. Wieńiec górny o grubości 25 mm oklejony obrzeżem PCV grubości 2 mm w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dno kontenera wykonane z płyty grubość 18 mm w kolorze korpusu.	3		
5	Szafka aktowa przybiurkowa w kolorze wiśniowym, 80/42/73,5h, zamykana drzwiami przesuwными z zamkiem, wysokości między półkami umożliwiające przechowywanie segregatorów A4 w pionie. Zamek jednopunktowy. Wieńiec górny i dolny oklejony obrzeżem PCV grubość 2 mm w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Plecy szafy wykonane z HDF gr 3,2 mm w całości wpuszczane we frezowania w wieńcu górnym i dolnym. Drzwi przesuwne składające się z dwóch części nachodzących na siebie. Drzwi przesuwają się na kółkach jezdnych po tworzywowej porwadnicy, szafa posiada stopki poziomujące w zakresie 15 mm.	2		

6	Szafka aktowa przybiurkowa 100/42/73,5h, zamykana drzwiami przesuwными z zamkiem, w kolorze wiśni. Wysokości między półkami umożliwiające przechowywanie segregatorów A4 w pionie. Zamek jednopunktowy. Wieniec górny i dolny oklejony obrzeżem PCV grubość 2 mm w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Plecy szafy wykonane z HDF gr 3,2 mm w całości wpuszczane we frezowania w wieńcu górnym i dolnym. Drzwi przesuwne składające się z dwóch części nachodzących na siebie. Drzwi przesuwają się na kółkach jezdnych po tworzywowej porwadnicy. Szafa posiada stopki poziomujące w zakresie 15 mm.	1		
7	Szafa aktowa 80/42/249h, zamykana drzwiami skrzydłowymi z zamkiem, wewnątrz pięć przestrzeni półkowych. Kolor wiśniowy. Wysokości między półkami umożliwiające przechowywanie segregatorów A4 w pionie. Zamek jednopunktowy. Wieniec górny i dolny oklejony obrzeżem PCV grubość 2 mm w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Plecy szafy wykonane z HDF gr 3,2 mm. Szafa posiada stopki poziomujące w zakresie 15 mm.	3		
8	Szafa aktowo-ubaniowa 80/42/210h, zamykana drzwiami skrzydłowymi z zamkiem, wewnątrz pięć i pół przestrzeni półkowej o szerokości 20 cm i przestrzeń z wysuwany wieszakiem na ubrania. front i wieniec górny. Kolor wiśniowy, korpus biały. Wysokości między półkami umożliwiające przechowywanie segregatorów A4 w pionie. Wieszak umożliwia powieszenie ubrania równolegle do drzwi szafy. Zamek jednopunktowy. Wieniec górny i dolny oklejony obrzeżem PCV grubość 2 mm w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Plecy szafy wykonane z HDF gr 3,2 mm. Szafa posiada stopki poziomujące w zakresie 15 mm.	1		
9	Szafka aktowa 60/60/210h w kolorze wiśniowym. Wysokości między półkami umożliwiające przechowywanie segregatorów A4 w pionie. Zamek jednopunktowy. Wieniec górny i dolny oklejony obrzeżem PCV grubość 2 mm w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Plecy szafy wykonane z HDF gr 3,2 mm.	1		

10	Szafka służąca jako obudowa sejfu 60/60/210h w kolorze wiśniowym. Konstrukcja szafy musi uwzględniać umieszczenie w niej sejfu o wadze około 300kg (wymiarzy do pobrania z natury). Wysokości między półkami umożliwiające przechowywanie segregatorów A4 w pionie. Zamek jednopunktowy. Wieniec górny i dolny oklejony obrzeżem PCV grubość 2 mm w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Plecy szafy wykonane z HDF gr 3,2 mm.	1		
11	Krzesło Raya z mechanizmem Synchro gwarantującym zapewnienie użytkownikowi ergonomicznego siedzenia, podłokietniki regulowane góra - dół, tapicerka z I grupy cenowej producenta, baza w kolorze czarnym. Krzesło musi posiadać atesty ergonomiczne i wytrzymałościowe oraz 60 miesięczną gwarancję producenta	3		

Meble dodatkowe (uzupełnienie)

1	Stolik 50x50 na czterech okrągłych nogach o wysokości 55 cm w kolorze jasnym np. olcha. Błat o grubości 25 mm oklejony z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Cztery nogi o przekroju okrągłym na długość 52,5 cm w kolorze metalik.	1		
2	Krzesło Raya z mechanizmem Synchro gwarantującym zapewnienie użytkownikowi ergonomicznego siedzenia, podłokietniki regulowane góra - dół, tapicerka z I grupy cenowej producenta, baza w kolorze czarnym. Krzesło musi posiadać atesty ergonomiczne i wytrzymałościowe oraz 60 miesięczną gwarancję producenta	6		

* Kolory mebli i tapicerek do akceptacji przez Zamawiającego (bez wpływu na cenę) przed złożeniem zamówienia. Wykonawca dostarczy próbnik materiałów.

